

**STEFAN EVERTS**  
THE LEGEND

**ariete**



Photo: Pionis

**Harri's**



Stafan Everts – Legenda 01699/GOLD średnia 115mm SEBS

**79 zł**

**Harri's**

**ariete**

**EXTREME**

## Half Waffle

**EXTREME** to najbardziej zaawansowany model manetek ARIETE. Są to oficjalne manetki Stefana Everts, 10-cio krotnego mistrza świata w motocrossie. Dzięki swej zaawansowanej konstrukcji zmniejszają problem powstawania pęcherzy na dłoniach i zapewniają pewniejszy i stabilniejszy uchwyt. Manetki te zostały zaprojektowane i są ciągle doskonalone w zawodach motocrossowych, w oparciu o opinie i sugestie czołowych zawodników, zapewniając maksymalny komfort, ergonomię i bezpieczeństwo użytkowania.

### Główne cechy manetek EXTREME:

- anatomiczny wewnętrzny kołnierzy dla lepszego komfortu trzymania manetki,
- trzy rowki przygotowane pod zamocowanie drutu w celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia,
- standardowa średnica wewnętrzna 22/24 mm.
- dostępne w kilku wersjach: NAKED, FULL WAFFLE, HALF WAFFLE, RALLY/DESERT, HALF WAFFLE A.S.P.,



Stafan Everts – Legenda

**79 zł**

01699-B72 miękka 115mm SEBS



**54,50 zł**

01699-B miękka 115mm SEBS



**54,50 zł**

01699 miękka 115mm SEBS



**54,50 zł**

01699-N miękka 115mm SEBS

01699/H średnia 115mm SEBS

**TRINITY** to bardziej zaawansowany model manetek ARIETE. Produkowane są w oparciu o trzy rodzaje gumy zastosowanej odpowiednio w najbardziej krytycznych obszarach manetek. Ponieważ manetki sprzęgła i gazu narażone są na inne oddziaływania, każda manetka TRINITY została zaprojektowana specjalnie pod kątem swojego miejsca na kierownicy. Doskonałe i ciągle rozwijane w zawodach motocrossowych, zapewniają doskonały komfort i pewność w każdej sytuacji.

**Główne cechy manetek TRINITY:**

- konstrukcja z półsztywnych, ograniczających deformację elastomerów,
- środek manetki z super miękkiej warstwy SUPERSOFT, o konstrukcji HALF WAFFLE,
- wyraźny wewnętrzny kołnierz z zewnętrznym wzmocnieniem, pokryty dodatkowo miękkim materiałem X-TOUCH,
- anatomiczne wcięcie w miejscu kciuka i palca wskazującego,
- przystosowane do zamontowania handbarów wystarczy łatwo wyciąć otwór w zewnętrznym kołnierzu,
- cztery rowki przygotowane pod zamocowanie drutu w celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia,
- długość 125 mm oraz standardowa średnica wewnętrzna 22/24 mm.



02614-GRRN 125mm 3 materiały

**69,50 zł**



02614-GRAR 125mm 3 materiały



02614-GRAN 125mm 3 materiały



02614-BNR 125mm 3 materiały



02614-NGRB 125mm 3 materiały

TRINITY

**UNITY** to podstawowy model manetek ARIETE.

Produkowane w oparciu o jeden rodzaj gumy, występują w dwóch wersjach wykonania powierzchni: SLIMLINE, HALF WAFFLE.

**Główne cechy manetek UNITY:**

- wyraźny wewnętrzny kołnierz,
- anatomiczne wcięcie w miejscu kciuka i palca wskazującego,
- cztery rowki przygotowane pod zamocowanie drutu w celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia,
- przystosowane do zamontowania handbarów wystarczy łatwo wyciąć otwór w zewnętrznym kołnierzu,
- długość 115 mm oraz standardowa średnica wewnętrzna 22/24 mm.



Ivan Cervants

**Slimline 47,50 zł**

SLIMLINE posiadają jednakową strukturę wkoło manetki, w miejscu jej trzymania.



02619/H 115mm średnia



02619-N 115mm miękka



02619 115mm miękka

**Half Waffle 47,50 zł**

HALF WAFFLE posiadają z jednej strony manetki, w miejscu pod palcami, strukturę wafła zapewniającą lepszą kontrolę uchwytu i większy komfort.



02621/H 115mm średnia



02621-N 115mm miękka



02621 115mm miękka

UNITY




## Half Waffle A.S.P.

29,50 zł

HALF WAFFLE A.S.P. tańsze odpowiedniki wykonane z innego materiału, polecane do amatorskiego użytku, długość 110 mm,

**ariete**®

EXTREME



01699/A-R 110mm A.S.P.



01699/A 110mm A.S.P.



01699/A-AR 110mm A.S.P.



01699/A-A 110mm A.S.P.



01699/A-P. 110mm A.S.P.

## Rally/Desert

RALLY/DESERT:

- specjalna techniczna pianka,
- anty-alergiczny materiał,
- plastikowe zaślepki zabezpieczające przed dostawaniem się piasku pod manetki,
- anatomiczny kształt, najlepszy do użytku w pustynnych warunkach.

46,50 zł



02616 125mm Tech. Foam+TP Caps




Oriol Mena


## Naked

NAKED posiadają prosty wzór jednak zapewniają takie same właściwości co reszta manetek EXTREME, długość 115 mm

49,50 zł



02604 miękka 115mm SEBS




02604/H średnia 115mm SEBS


## Full Waffle

FULL WAFFLE polecane do ekstremalnego użytku, szczególnie w błotnistych warunkach, długość 115 mm

52,50 zł



02603 miękka 115mm SEBS



02603/H średnia 115mm SEBS

## Honda

Cena - **84 zł**

## Harri's **ariete**



01687-C2R 120mm T.S.C.



01687-C2G 120mm T.S.C.



01687-C2AG 120mm T.S.C.



01687-C2A 120mm T.S.C.



01687-HOR 120mm T.S.C.



01687-TRA 120mm T.S.C.




01687-SH 120mm T.S.C.  
01687/F-SH 120mm T.S.C.



01686/F-RR 120mm Metallic XT - **59 zł**

01686/SSF 120mm Super miękka - **53 zł**



01682/SSF 125mm Super miękka

**49,50 zł**



01612 130mm Gomma/Rubber - **46,50 zł**

01612/SS 130mm Super miękka - **49,50 zł**



01661/SSF 120mm Super miękka

**49,50 zł**

# ROAD

**Harri's**  
**ariete**

# OLEK MOTOCYKLE

**Kawasaki**

84 zł

**Harri's**

**Kariete**

ROAD



01687-NJAG 125mm T.S.C.



01687-NJ 125mm T.S.C.



01687-KZAR 125mm T.S.C.



01687-KZV 125mm T.S.C.



01687-KAZ 125mm T.S.C.



01687-ER6 125mm T.S.C.



01687-ZXAG 125mm T.S.C.



01687-ZX 125mm T.S.C.



49,50 zł

01679/SSF 120mm Super miękka



49,50 zł

01685/SSF 120mm Super miękka



58,50 zł

02625/SSF 120mm Super miękka

**NOWOŚĆ**



46,50 zł

12992  
Klej do manetek

**Harri's**

**Kariete**



## Suzuki

84 zł



01687-GSRS 125mm T.S.C.



01687-GSXN 125mm T.S.C.



01687-BA 125mm T.S.C.

## Harri's <sup>®</sup>ariete



01687-GSRA 125mm T.S.C.



01687-GSXA 125mm T.S.C.



01687-HAYR 125mm T.S.C.



01687-GSAG 125mm T.S.C.



01680/SSF 120mm Super miękka

54 zł



02623/SSF 120mm Super miękka

58,50 zł

# ROAD



## Ducati

84 zł



01687-MOAG 125mm T.S.C.

## Aprilia-Rieju

84 zł



01687-RS 120mm T.S.C.

# Harri's <sup>®</sup>ariete

# OLEK MOTOCYKLE

**Yamaha**

**84 zł**

**Harri's** **ariete**®

**ROAD**



01687-R6A 120mm T.S.C.



01687-R6R 120mm T.S.C.



01687-RIA 120mm T.S.C.



01687-R1 120mm T.S.C.



01687-YZRN 120mm T.S.C.



01687-YZAN 120mm T.S.C.



01687-YZAG 120mm T.S.C.



01687-YAG 120mm T.S.C.



01687-YZF 120mm T.S.C.



01687-YZFA 120mm T.S.C.



01687-XMAX 120mm T.S.C.



01687-TMAX 120mm T.S.C.




01663/SSF 115mm Super miękka

**49,50 zł**



01681/SSF 120mm Super miękka

**52,50 zł**



01694/SSF 120mm Super miękka

**52,50 zł**



02626/SSF 120mm Super miękka


**NOWOŚĆ** **58,50 zł**

**Harri's**

**ariete**®

## BMW

## Harri's



**67 zł**

01690/F 130mm ø22-24  
Super Soft

Rączki do modeli BMW bez podgrzewania manetek (z otworem na końcu manetki)

01690/F/24 130mm ø24-24  
Super Soft

Rączki do modeli BMW przeznaczone do modeli z podgrzewanymi manetkami (z otworem na końcu manetki)



**71,50 zł**

02624/SSF 120mm ø24-24  
Super Soft

02624/L 125mm ø24-24  
Super Soft

Specjalne rączki do motocykli BMW przeznaczone do modeli z podgrzewanymi manetkami (z otworem na końcu manetki)

# ROAD

## Harri's **EVO**

- powierzchnia micro-piramid zapewnia pewne i bezpieczne trzymanie manetki,
- konstrukcja z półsztywnych, ograniczających deformację elastomerów,
- anatomiczne wycięcie w miejscu kciuka i palca wskazującego,
- zewnętrzna powierzchnia z przezroczystego polimeru (TSC),
- zminimalizowana średnica w celu poprawy precyzji i kontroli nad manetką gazu.



**84 zł**

02632-RBA 120mm T.S.C.



02632-RBR 120mm T.S.C.



02632-RBN 120mm T.S.C.

# HARRI'S EVO

Harri's 

## ROAD ALU-RUB



**169 zł**

02631-GO 125mm z otworem ALU-RUB



**169 zł**

02631-ALL 125mm z otworem ALU-RUB



**169 zł**

02631-N 125mm z otworem ALU-RUB



**ariete**®

Wszystkie rączki serii 02631 posiadają otwór umożliwiający montaż ciężarków kierownicy.

- superlekkie, matowe, anodowane aluminium stosowane również w lotnictwie,
- antyalergiczna i odporna na promienie UV guma,
- anatomiczny kształt i struktura,
- prawa manetka dostosowana do standardowych rolgazów,
- zminimalizowana średnica w celu poprawy precyzji i kontroli nad manetką gazu,
- dostępne wymienne, gumowe części manetki.

### CZĘŚCI ZAMIENNE MANETEK ALU-RUB




**84 zł**  
(komplet)

12999 125mm RUBBER



**84 zł**  
(komplet)

12998 125mm RUBBER



01684

Cena

**84 zł**

**Harri's** **ariete**®



01684-CI 120mm T.S.C.  
01684/F-CI 120mm T.S.C.



01684-TA 120mm T.S.C.  
01684/F-TA 120mm T.S.C.



01684-DU 120mm T.S.C.  
01684/F-DU 120mm T.S.C.



01684-DNG 120mm T.S.C.  
01684/F-DNG 120mm T.S.C.



01684-OC 120mm T.S.C.  
01684/F-OC 120mm T.S.C.




01684-DA 120mm T.S.C.  
01684/F-DA 120mm T.S.C.



01684-FU 120mm T.S.C.  
01684/F-FU 120mm T.S.C.



01684-VI 120mm T.S.C.  
01684/F-VI 120mm T.S.C.



01684-SQ 120mm T.S.C.  
01684/F-SQ 120mm T.S.C.




01684 120mm T.S.C.  
01684/F 120mm T.S.C.

02615

Cena

**59,90 zł**

**SUPERBIKE**



02615-SBK 120mm



02615-AG 120mm



02615-A 120mm



02615-G 120mm



02615-R 120mm



02615-V 120mm

ROAD UNIWERSALNE

**Harri's**  
**ariete**®

# OLEK MOTOCYKLE

**HARRI'S ROAD** zostały zaprojektowane w celu poprawy precyzyjności i bezpieczeństwa jazdy. Zewnętrzna powierzchnia z przezroczystego polimeru (TSC), pochodzącego prosto z przemysłu lotniczego, zapewnia lepszą ergonomię i lepszy uchwyt manetki.

**Główne cechy manetek HARRI'S:**

- wyprodukowane z materiałów najwyższej jakości,
- odporne na czynniki atmosferyczne,
- wycinany wewnętrzny kołnierzyk w celu neutralizacji wibracji,
- gładka górna powierzchnia oraz dolna powierzchnia z wypustkami pod palcami aby zapewnić lepszą kontrolę uchwytu,

## Harri's

01687 Cena - **84 zł**

ROAD UNIWERSALNE



01687-RRAG 120mm T.S.C.



01687-RRR 120mm T.S.C.



01687-HRGR 120mm T.S.C.



01687-HRR 120mm T.S.C.



01687-RAG 125mm T.S.C.



01687-HRA 120mm T.S.C.



01687-RG 125mm T.S.C.



01687 120mm T.S.C.  
01687/F 120mm T.S.C.  
01687/LF 125mm T.S.C.



01687-RA 125mm T.S.C.



01687-RUSA 125mm T.S.C.



01687-RAAG 125mm T.S.C.



01687-RAA 125mm T.S.C.



01687-POOR 125mm T.S.C.



01687-POAG 125mm T.S.C.



01687-POA 120mm T.S.C.



01687-POR 120mm T.S.C.

Harri's

## MX-ENDURO-SUPERMOTO

- wyprodukowane z materiałów najwyższej jakości,
- odporne na czynniki atmosferyczne,
- wycinany wewnętrzny kołnierz w celu neutralizacji wibracji,
- gładka górna powierzchnia oraz dolna powierzchnia z wypustkami pod palcami aby zapewnić lepszą kontrolę uchwytu,
- długość 115 mm, standardowa średnica wewnętrzna 22/24 mm.



## Kawasaki

84 zł



01689-KX 115mm T.S.C.

## Honda

84 zł



01689-CR 115mm T.S.C.



01689-XR 115mm T.S.C.



01689-CRF 115mm T.S.C.

## Suzuki

84 zł



01689-XRM 115mm T.S.C.

## KTM

84 zł



01689-K 115mm T.S.C.

## Yamaha

84 zł



01689-DT 115mm T.S.C.



01689-YZFA 115mm T.S.C.



01689-YZ 115mm T.S.C.



01689-XT 115mm T.S.C.



01689-XTN 115mm T.S.C.


MIX-ENDURO-SUPERMOTO





Manuel Monni

## Classic



01671 120mm A.S.P.

28,50 zł

ariete®

Harri's



01671/A 120mm A.S.P.

28,50 zł



01671/R 120mm A.S.P.

28,50 zł

## ATV-Quad

### HARRI'S ATV GRIPS

- wyprodukowane z materiałów najwyższej jakości,
- odporne na czynniki atmosferyczne,
- zredukowany kołnierz wewnętrzny w celu poprawy kontroli nad dźwignią gazu,
- gładka górna powierzchnia, oraz dolna powierzchnia z wypustkami pod palcami aby zapewnić lepszą kontrolę uchwytu,
- długość 120 mm, średnica wewnętrzna 22/22 mm.



01698-RAPN 120mm Ø22-22 T.S.C.

84 zł



01671/ATV 120mm Ø22-22 A.S.P.

28,50 zł



01698-RAP 120mm Ø22-22 T.S.C.

84 zł



02620 125mm Ø22-22 A.S.P.

**NOWOŚĆ**

### Nowość ATV ARIETE 02620

- anatomiczne wcięcie w miejscu kciuka i palca wskazującego,
- przystosowane do zamontowania handbarów wystarczy łatwo wyciąć otwór w zewnętrznym kołnierzu,
- środek manetki z super miękkiej warstwy SUPERSOFT, o konstrukcji HALF WAFFLE,
- struktura mikro-piramid zapewniająca pewne i bezpieczne trzymanie manetki,
- minimalny wewnętrzny kołnierz w celu poprawy kontroli nad dźwignią gazu,
- dwa rowki przygotowane pod zamocowanie drutu w celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia,
- długość 125 mm, średnica wewnętrzna 22/22 mm.